

معرفي Front Page 2000

1) در اين مرحله با طرح بعضي از كليدهاي Front Page 2000 آشنا مي شويد

2) قابليت ويرايش Front Page 2000

3) تعدادي از تركيبات كليدي ويرايش Front Page 2000

4) ساختن يك وب Front Page 2000 جديد

5) نحوه استفاده از ويرايشگر Front Page 2000

6) افزودن يك برگ جديد به وب و اضافه كردن متن از يك فايل

7) وارد كردن Cool Stuff در Front Page 2000

8) اضافه كردن شمارنده به صفحه وب

9) كدهاي HTML در Front Page 2000

10) اضافه كردن Hyperlink ها

11) درج تصاوير

12) درج Table

13) سازماندهي وب در Front Page 2000

14) انتشار دادن وب Front Page 2000

معرفي Front Page 2000 :

Front Page 2000 ابزاري براي ساختن - نمايش و نگهداري وب سايت است . شما مي توانيد از قدرت گرافيكي Front Page 2000 براي ساختن و انتشار وب سايت به روي كامپيوتر يا شبكه محلي (LAN) اينترنت استفاده كنيد .

شما مي توانيد از Front Page 2000 براي راهبري هر وب Front Page ، آزمايش و تعمير پيوندها ، نمايش تمام فايلها و پوشه ها ، وارد كردن و خارج كردن فايلها و ويرايش متنهاي وب سايت استفاده كنيد .

يك وب Front Page 2000 در حقيقت يك دسته اي از فايلها و پوشه هاست كه مي توان آنرا بازكرده و ويرايش نمود و مي توان برنامه هاي کاربردي Front Page را آزمايش كرد . Front Page شامل صفحات www ، ديگر فايل ها و پوشه هاست كه به متنهاي وب سايت شكل مي دهند به اضافه فايل هاي پشتيبان Front Page 2000 است . اين فايل هاي اضافي قدرت عملکرد Front Page 2000 را بالا مي برند . براي مثال يك وب Front Page پيوند ها را بطور اتوماتيك كنترل و تعمير کرده و فايل هاي متني شاخص و جداول متني را بوجود آورده و فرمها را بطور اتوماتيك اداره مي كند .

شما می توانید یک وب Front Page 2000 روی یک server ، www بسازید بشرط آنکه روی server پسوند Front Page 2000 نصب شده باشد . آنها یک دسته از برنامه ها و Script ها هستند که Front Page 2000 را پشتیبانی می کنند . شما همچنان می توانید یک وب Front Page 2000 را بدون server ، روی کامپیوترتان ایجاد کنید .

در هر حال شما می توانید از همهء فرامین Front Page 2000 برای اصلاح وب سایت، صفحات و فایل های آن استفاده کنید .

در این مرحله با طرح بعضی از کلیدهای Front Page 2000 آشنا می شوید :

– شما می توانید صفحه هایی با کیفیت بالا با استفاده از انواع Theme های Front Page 2000 ایجاد کنید برای مثال: یک وب Front Page 2000 اختصاصی با الگوی وب شخصی و یک مدیریت پروژه با الگوی وب پروژه .

– هنگام استفاده از Front Page 2000 ، شما یک صفحه وب گرافیکی کامل را مشاهده می کنید که در نمای (Folder List) شما فولدرها را در وب Front Page 2000 تان مشاهده و رهبری می کنید . با کلیک روی Folder List محتویات آن و اطلاعات کاربردی هر فایل را خواهید دید نظیر حجم ، تایپ و عنوان. در نمای هایپر لینک شما اتصالات هایپرلینک Page تان Document های Micro Soft Office دیگر فایلها و گروهی از تصاویر را در وب Front Page 2000 مشاهده خواهیم کرد .

– اگر در وب Front Page 2000 فایلی را جا به جا یا تغییر نام دهید ، Front Page 2000 تمام لینک های مرجع به آن فایل را بهنگام در می آورد یا Update می کند. که شامل لینک هایی از سند Micro Soft Office است .

– شما می توانید تمام لینک ها را در وب Front Page که شامل لینکها یی است که در سایتهای وب جهانی (اینترنت) هستند را باز بینی و تصحیح کنید .

– شما می توانید مستقیماً فایل ها را به وب Front Page وارد کنید که اصطلاحاً به آن گفته می شود ، مخصوصاً نام فایل ها همراه با حجم آنها Import می شود .

– شما همچنین می توانید فایل هایتان را از وب Front Page فایل های سیستم تان Export کنید .

– روی نمای Navigation صفحه دابل کلیک کنید و فایل تان را برای ویرایش کردن روی یک ویرایشگر باز کنید .

قابلیت ویرایش Front Page 2000 :

مایکروسافت Front Page 2000 یک ویرایشگر نیرومند برای ویرایش کردن صفحات وب جهانی می باشد ، همانطور که شما متن و تصاویر جداول و فرمها و دیگر عناصر را به صفحه وب تان اضافه می کنید ویرایشگر Front Page 2000 این صفحه را همانطور که در مرورگر وب ظاهر می کند به شما نشان می دهد . شما برای استفاده از Front Page 2000 نیازی به فراگیری کدهای HTML ندارد زیرا آن بطور اتوماتیک تمام کدهای HTML را ایجاد می کند . ویرایشگر Front Page 2000 تمام تگهای HTML ، حتی کدهای Applet های جاوا را نیز تولید می کند . اگر چه Front Page 2000 خیلی قدرتمند است ولی استفاده از آن خیلی آسان است و یک رابط Word Processor شناخته شده ای دارد که خیلی شبیه به Micro Soft Word می باشد .

تعدادی از ترکیبات کلیدی ویرایش Front Page 2000 :

– شما می توانید یک صفحه جدید که داخل Front Page ;Theme است را ایجاد کنید یا می توانید با استفاده از Front Page ; Theme صفحه جدید را بسازید. ویرایشگر Front Page انتخابهای زیادی را از فرمتهای صفحه به شما پیشنهاد می کند یا شما می توانید خودتان Theme جدید بسازید.

– شما می توانید یک فایل از انواع مختلف باز کنید و ویرایشگر Front Page آنها را به HTML بر می گرداند. تعدادی از انواع فایلها که شما می توانید باز کنید Word Perfect ,Lotus 1-2-3,Excel,Word می باشند. ویرایشگر Front Page لینکها را در سند Micro Soft Office حفظ می کند. تصاویر داخل فایلها برگردانده می شود به فرمت GIF (Graphics Interchange Format) .

– شما مي توانيد هر فايل **HTML** را در ويرايشگر **Front Page** باز كنيد. همهء تگهاي **HTML** در صفحه محافظت مي شوند.

– شما مي توانيد يك متن را به يك **HTML** ملحق كنيد، ايجاد سيستمهاي چند سطحي، تغيير سايز متن و رنگ و بكار بردن فرمها مثل **heading** يا ايتاليك كردن متن.


– استفاده از يك سري نقاط كه كليك روي آنها يك ربط مي سازد. شما مي توانيد هايپرلينكهايي بين صفحات و فايلهاي وب **Front Page** تان يا صفحات و فايلهايي در **WWW** ايجاد كنيد.

– شما مي توانيد يك تصوير در آن قرار دهيد، البته ويرايشگر **Front Page** فرمت آن را از هر تايپي باشد به **Gif** يا **JPEG** تبديل خواهد كرد. روي يك تصوير كليك كنيد و آن فايل را در برنامه ويرايش عكس دخواستان باز مي شود. فرم **insert clip art** نرجع مهمي از دكمه ها ، تصاوير **background** ، آيكونها و ساير تصاوير است.

– شما مي توانيد يك جدول بسازيد، به آن عناويني بيافزائيد، **cell** فوقاني ايجاد كنيد و دست به پيوندزدن يا جداسازي **cell** ها بزنيد. ويرايشگر **Front Page** جدولها را در مسيري به نمايش درمي آورد كه در **WWW** نمايان خواهد شد.

ساختن يك وب **Front Page 2000** جديد:


براي اجراي **Front Page 2000** از مسير **windows95-98/start/programs** برويد شايد در ليست با عنواني شبیه **Micro Soft Front Page 2000** باشد. اين درخواست با يك صفحه خالي شروع خواهد شد. وب هاي چندگانه شامل يك وب سايت دست نخورده مي باشند.




اولين **Front Page** يك ديالوگ باكس مطرح خواهد كرد كه تقاضاي اطلاعات اضافي دربارهء تايپ وب ي كه مي خواهيد بسازيد مي كند، در اين درس روي آيكون **Personal Web** كليك كنيد. سپس تعيين موقعيت و عنوان وب شخصي جديد انجام مي پذيرد. در اين مثال از موقعيت و عنوان پيش فرض استفاده مي كنيم:

C:\My Documents\My Webs\my web 1


نهایتاً روي **OK** كليك كنيد و يك وب جديد ايجاد خواهد شد.




يك تعدادي از فايلها و فولدرها بطور اتوماتيك ساخته مي شوند. (مسري را كه وب جديدتان در آن قرار خواهد گرفت را با دقت كامل كنيد) بطور پيش فرض، **Front Page** چندين پنجره متفاوت از وب شما آماده کرده و باز مي كند. شما مي توانيد نماي دلخواه را از پنجره نماها در سمت چپ **Front Page** انتخاب كنيد. نماي فولدر ليست (پنجره مياني) بسيار شبیه است به **Micro Soft Windows Explorer** - آن ساختار وب را با همه فولدرها و فايلهايي كه قابل رويت هستند، نمايش مي دهد. نهايتاً پنجره سمت راست وبرايشگر **Front Page** را نمايش مي دهد. (ديگر اطلاعات را نيز مي توان در اين پنجره به نمايش در آورد.)




اگر شما **Folder List** را انتخاب كنيد، شما تمام فولدرهاي موجود در وب تان را خواهيدديد (به شكل زير توجه كنيد) در قسمت پنجره سمت راست، شما تير تمام فايلها را كه نمايش داده مي شود را در **WebPage** خواهيدديد.



برای اینکه فضای بیشتری برای نمایش صفحه داشته باشیم می‌توانیم **Folder List** را مخفی کنیم برای این کار از منوی **view** گزینه **Folder List** را از حالت انتخاب خارج می‌کنیم.




یکی از بیشترین کاربردها را نمای **Navigation** دارد.



توجه کنید زمانی که یک وب جدید برای **Front Page** ساخته می‌شود 4 صفحه جدید (**Home Page**, **Interests**, **Photo Album**, and **Favorites**) به طور اتوماتیک همراه آن به **personal web** جدیدتان اضافه می‌شوند. و **Home Page** وب شما

معمولا نامش **index.htm** می باشد. این **HomePage** شامل 3 زیر مجموعه می باشد: **Favorites/Photo Album/ Interests** (شما تا زمانی می توانید به آنها **children** بگوئید که آنها در یک سطح زیر **HomePage** قرار دارند و به صفحه **HomePage** لینک می شوند).


نمای **Hyperlinks** در وب شخصی شما ساختار ارتباطی لینک ها را در وب شخصی شما نشان می دهد. همچنین 4 لینک صفحات اصلی همه به صورت پیش فرض ایجاد شده اند.



در مثال بالا روی صفحه **index.htm** در **Folder List** کلیک کنید.


در وب 3 صفحه به **index.htm** اشاره می کنند که شامل **Favorites/Photo Album/ Interests** و اگر **Hyperlinks** صفحه **index.htm** تغییراتی داشته باشد همه آن 3 صفحه تغییر می کند و همچنین وب سایت **Micro Soft Front Page 2000** شامل این تغییرات می شود. یکی از صورتهای زیبای **Front Page 2000** این است که اگر شما اسم صفحه را تغییر دهید، بطور اتوماتیک تمام لینک های مربوط به صفحات دیگر تغییر می کنند.

Front Page 2000 می تواند یک تعدادی از وظایف را اتومات (خودکار) کند. گزینه **Reports** را از منوی **view** انتخاب کنید یک گزارش آماری از وب **Front Page** ظاهر می گردد. (مانند شکل زیر) در این مثال در پنجره سمت راست، روی **Hyperlink** دبل کلیک کنید.




شما یک لیست از همه **Hyperlink** های خارج از وب سایتتان را خواهید دید.

Front Page می تواند بطور اتوماتیک تمام لینک های خارجی را تغییر دهد. روی پنجره سمت راست دکمه **Ctrl+a** را فشار دهید تا کل **Hyperlink** ها انتخاب شوند سپس روی لینک های انتخاب شده **Right - click** کنید و گزینه **Verify** را از منوی **Pup-up** انتخاب کنید.




Front Page صفحه وب را منتشر می کند و تمام لینک هایی که هنوز کاربردی هستند را بازبینی می کند یا طبق تغییرات جدید تغییر می دهد.




سر انجام **Front Page 2000** به شما اجازه می دهد که یک زمینه را در وبتان به کار ببرید که شامل رنگ **background** و فونت و سایز یا اندازه و رنگ و غیره می باشد. یک **Theme** یا زمینه خیلی شبیه است به **Theme** در **PowerPoint** و **Front Page 2000** شامل تعداد زیادی از **Theme** های مختلف می باشند. به **Theme** های مختلفی که در دسترس هستند نگاه کنید. در این مثال زمینه **blends** انتخاب شده است، روی دکمه **OK** در انتهای پنجره **Theme** کلیک کنید تا زمینه جدید به وب **Front Page** متصل شود.

دقت کنید در صورتیکه مانند مثال پائین گزینه **all pages** را تیک بزنید، در هر زمانی که شما بخواهید زمینه وب تان را عوض کنید یک انتخاب از زمینه جدید می تواند تمام صفحه های وب تان را تغییر دهد.



حالا یکی از صفحات وب تان شبیه به چیزی است که شامل زمینهء **Blends** است، به سادگی برگردید به نمای **Navigation** و سمت راست پنجره روی یک آیکوت دبل کلیک کنید که نشان بدهد صفحه ای را که شما دوست دارید ببینید. در این مثال **Interests** انتخاب شده است. دقت کنید در مثال زیر پنجرهء **view** و پنجرهء **Folder List** هردویشان مخفی شده اند.



ویرایشگر **Front Page** بسیار شبیه است به یک **Word Processor**، شما می توانید به آن متن اضافه کنید، اندازه، فونت و رنگ آنرا تغییر دهید. شما همچنین می توانید **Hyperlink** ها، تصاویر، جداول و لیستهای **bullet** را به آن اضافه کنید. و جالب آنکه شما چیزی دربارهء کدهای **HTML** نمی دانید.

نحوه استفاده از ویرایشگر Front Page 2000 :

چند سطر متنی به صفحه **Interests** اضافه می کنیم . ابتدا مکان نما را در محیط متن اصلی قرار می دهیم و **Select All** را از منوی **Edit** انتخاب می کنیم . سپس دکمه **Delete** را برای پاک کردن همه متن می زنیم .

روی پنجره اصلی کلیک کنید و چند سطر متن وارد کنید ، مثل:

My main interests are:


Golf, golf, and more golf

Computers and the Internet

Scuba diving

Gourmet dining

وی تمایل دارد تا همه **Interest** ها را در یک **Bulleted List** نمایش دهد . برای انجام این حالت هر 4 مورد **Interest** ها را انتخاب کنید و **Bulleted List** را از منوی **Paragraph/heading style pull-down** روی **Formatting toolbar** در بالای پنجره برگزینید .




متنهای انتخاب شده مشابه یک **Bulleted List** ظاهر خواهند شد . شما می توانید متنهای متفاوتی از لحاظ فونت ها ، اندازه ها ، رنگها و ساختار (مثل **bold** یا **italics**) بسازید . روی **Preview** در **cross tab** در انتهای پنجره ویرایشگر کلیک کنید تا ببینید چگونه **webpage** شبیه یک مرورگر عمل می کند .


افزودن يك برگ جديد به وب و اضافه كردن متن از يك فايل :

حال شما آماده هستيد تا يك برگ جديد به وب **Front Page** تان اضافه كنيد . به عقب برگرديد تا پنجرهء **view** و نماي **Navigation** را انتخاب نماييد .

ما مي خواهيم تا يك برگ جديد كه زير مجموعه برگ **Interests** را ايجاد كنيم . روي آيكون گرافيكي كليك راست كنيد ، **Interests** را سمت راست پنجره نشان مي دهد ، **New Page** را از منوي **pop up** انتخاب كنيد . يك برگ جديد نماي **Navigation** را نشان خواهد داد .




حال به يك روش متفاوت براي اضافه كردن متن به يك صفحه اشاره داريم . ما اين متن را به يك صفحه جديد كه شما فقط آنرا ايجاد کرده ايد اضافه مي كنيم . روي آيكون **New Page 1** دوبار كليك كنيد . (در پنجره سمت راست) تا اين صفحه را روي ويرايشگر **Front Page** ببينيد . شما درخواهيد يافت كه اين صفحه جديد بسيار شبیه است به صفحه **Interests** باستثناي دكمه هاي راهبري كه در بالاي صفحه تا حدي متفاوتند . (به زير صفحه دقت كنيد) دكمه هاي راهبري **Applet** هاي جاوا هستند كه بطور خودكار ايجاد مي شوند .




با توجه به موقعیت مکان نما (cursor) در قسمت اصلی متن در صفحه جدید (به محل مکان نما در شکل بالا دقت کنید.) از منوی **Insert** گزینه **File** را انتخاب کنید، یک پنجره به نام **select file** باز می شود که از شما می خواهد تا فایل مورد نظر را از کامپیوترتان انتخاب کنید. شما اجازه دارید که هر فایلی را انتخاب کنید، مثل **Word** که با استفاده از **Micro Soft Word** ایجاد کرده اید.

دقت کنید که شما باید نوع فایلی را که می خواهید به صفحه اضافه کنید را معلوم کنید (یک فایل ساده در وب سایت می تواند یک فایل **Word** باشد.) متن فایل بطور اتوماتیک به فرمت **HTML** برگردانده می شود و شما می توانید آنرا در **Page 1** ببینید. (به شکل زیر توجه کنید)



این یکی از خصوصیات کاربردی **Front Page 2000** می باشد، این بدین معنی است که شما هر **Document** را که داشتید از **Front Page 2000** بگیرید مثل دوره های برنامه درسیتان و مستقیماً آن را در وب سایتتان قرار دهید.


احتمالاً شما نمی خواهید اسم صفحه جدیدتان برای همیشه **New Page 1** باشد. شما می توانید به آسانی نام صفحه را تغییر دهید. برای این منظور از منوی **File** گزینه **Properties** را انتخاب کرده و یک اسم دخواه برای صفحه جدیدتان انتخاب کنید. مثل **Oakley Bios ketch** و روی دکمه **OK** کلیک کنید. (به شکل زیر توجه کنید.)



حال اگر شما این کار را برای تغییر نام انجام دهید، شما خواهید دید که فقط تیتِر صفحه عوض خواهد شد. (مقصود نام صفحه در قست بالا و سمت چپ نوار آبی است که در مرورگرهایی مثل **Netscape** و **Internet Explorer** وجود دارد.)

برای تغییر نام صفحه به نمای **Navigation** از این صفحه جدید برمی گردیم، روی آیکون مورد نظر کلیک راست بنمائید و گزینه **Rename** را انتخاب کنید، سپس نام مورد نظرتان را بنویسید.


اگر چه نام فایل مورد نظرتان تغییر پیدا نکرده است ولی برای این منظور به قسمت **Folder List** مراجعه کنید و روی فایل مورد نظر کلیک راست انجام دهید و گزینه **Rename** را انتخاب کرده و به نامی مناسب تغییر دهید. (به شکل زیر توجه کنید).




وارد کردن Cool Stuff در Front Page 2000 :

همان گونه که قبلا انجام دادیم علاوه بر درج مستقیم فایل ها روی صفحه وب، با استفاده از **Front Page 2000** می توانید انواع **Cool Stuff** ها را اضافه کنید. در این مطلب خلاصه نمی توانیم همه چیز را بررسی کنیم. اما چندین چیز اساسی از قبیل **marquees**، شمارنده ها و متنهاي با بهنگام سازی اتوماتیک هستند که در جستجوی آنها هستیم.

بیائید با **marquee** شروع کنیم. صفحه آلبوم عکس (**photo album**) را باز کنید. (سعی کنید به خاطر آورید که چگونه اینکار را انجام دهید، نمایی **Navigation** را انتخاب نمائید و روی آیکون **photo album** دوبار کلیک کنید. مکان نما را در آخرین صفحه **photo album** قرار دهید. در منوی **Insert** گزینه **Component** را انتخاب کنید و سپس از منوی **pop up** گزینه **Marquee** را برگزینید. در کادر متن عبارتی را که به عنوان پیغام **Marquee** می خواهید تایپ کنید، بعد روی دکمه **OK** کلیک کنید.




بعدا اگر روی **Preview** کلیک کنید، توسط دکمه ای که در قسمت پائین دست چپ ویرایشگر ویلندوز قرار دارد، شما پیش نویس **Marquee** خودتان را می بینید. (متن از عرض **Windows** شما حرکت می کند.)




اضافه کردن شمارنده به صفحه وب :

بخش اساسی دیگر **Front Page 2000** که می خواهیم استفاده کنیم شمارنده (**Hit Counter**) می باشد . این بخش تعداد دفعاتی که افراد صفحه وب را می بینند را شمارش می کند . به نمای **Page** برگردید و صفحه **Bios ketch** را ببینید . مکان نما را زیر آخرین کلمات عبارت قرار دهید (توجه داشته باشید که این کار را در هر صفحه ای که در حال انجام کار هستید می توانید انجام دهید .) از منوی **Insert** گزینه **Component** را انتخاب کنید و بعد از منوی **Pop up** گزینه **Hit Counter** را انتخاب نمایید . روشی را برای ثبت ارقام انتخاب کنید تا شمارشگر همیشه از آن استفاده کند، سپس کلید **OK** را بفشارید .

همچنین نمای **Hit Counter** که جزئی از **applet** جاوا است را خواهید دید . ممکن است بخواهید متنی را در کنار شمارشگرتان اضافه کنید، مثل (این صفحه بررسی شده است) و یا (از تاریخ دوم اسفند)




وقتی توسط یک مرورگر وب این صفحه را ملاحظه می کنید در واقع شمارشگر واقعی را می بینید (توجه داشته باشید که باید از یک مرورگر وب استفاده نمائید نه از نمای **Preview** .)




همچنین ممکن است بخواهید بعضی از بخشهای دیگری که می توانند وارد شوند را بررسی کنید . برای مثال ساعت و تاریخ متن شما را بطور خودکار بهنگام می کند که به شما نشان دهد، آخرین ویرایش شما روی صفحه چه موقع بوده است . (هنگامی که یکبار این **applet** جاوا را وارد کردید، دیگر نیازی به وارد کردن تاریخ توسط خودتان نیست) توجه داشته باشید که **Front Page 2000** فقط تاریخ را وارد می کند (و اگر ساعت را هم بخواهید) باید بعضی از عبارتها را مثل (این صفحه آخرین بار در زمان **Z** بهنگام شده است)

در اینجا آنچه که بعد از استفاده از مرورگر وب مشاهده کردید، را عملاً می بینید .



کدهای HTML در Front Page 2000 :

یاد گرفتید که چگونه **Front Page 2000** به طور خودکار تمام کارهای کدگذاری **HTML** را برای شما انجام می دهد، بعضی از این کدهای بسیار پیچیده می باشند . اگر از ویرایشگر **Front Page 2000** استفاده می کنید تا صفحه **Hit Counter** و **Timestamp** را ببینید شما در واقع می توانید کدهای **HTML** آنرا ببینید . در حالی که در حال کار با **Front Page** هستید روی دکمه **HTML** در قسمت پائین سمت چپ صفحه کلیک کنید . سپس کدهای **HTML** زیر را می بینید . و خوشحال خواهید بود که مجبور نیستید خودتان آنرا بنویسید!!




اضافه کردن Hyperlink ها :

یکی از ویژگیهای بسیار زیبای **Front Page 2000** این است که با استفاده از آن می توانیم **Hyperlink** ها را اضافه کنیم . ببینیم که چگونه این کار انجام می شود . از ویرایشگر **Front Page** در نمای **Photo Album** صفحه وب استفاده نمائید . (اگر فراموش کردید که این کار را چگونه انجام دهید، به راحتی به **Navigation** برگردید و روی صفحه **Photo Album** دو بار کلیک کنید .)

در این مثال می خواهیم عکس غروب آفتاب را به سایت وب دیگری مرتبط کنیم . اجازه دهید از سایت وب **Trilogy** استفاده نمائیم .


(**Trilogy**) ، <http://www.sailtrilogy.com/> یکی از شرکتهایی می باشد که در جزیره **Maui** کارهای مربوط به قایقهای بادبانی را انجام می دهد .)

روی عکس غروب آفتاب کلیک کنید تا آن را انتخاب کند، بعد از منوی **Insert** گزینه **Hyperlink** را انتخاب نمائید .




یا به طریق دیگر، می‌توانید روی عکس کلیک کنید تا انتخاب شود، سپس روی آیکون **Link** در نوار ابزار کلیک کنید .

پنجره **Create Hyperlink** را خواهید دید . ساده ترین راه برای وارد شدن به **Hyperlink** اینست که مستقیماً آنرا داخل “URL” کادر عبارتی (در زیر می بینید) تایپ کنید و بعد روی **ok** کلیک کنید.



اگر بعد روی دکمه **preview** کلیک کنید در یک مرورگر وب صفحه **Photo Album** را می بینید. با کلیک کردن روی عکس غروب آفتاب وارد سایت وب **Trilogy** می شوید .




البته ، شما می توانید **Hyperlink** را به هر چیزی (که عبارت دارد) در وب **Front Page** تان اضافه کنید. فقط آن چیز را **Highlight** کنید (اگر عبارت را **Highlight** کنید)


و بعد مراحل مذکور در بالا را انجام دهید. (یعنی از منوی **Insert** گزینه **Hyperlink** را انتخاب کنید) . اگر یک **Hyperlink** به عبارت اضافه کنید ، زیر آن خط کشیده می شود که مشخص کند آن **Hyperlink** می باشد . ممکن است بخواهید الان آن را انجام دهید . راه دیگر اینست که ، می توانید روی اولین آیکون قسمت سمت راست ، **Textbox** را کلیک کنید و وب را جستجو کنید تا جایی را که می خواهید **Hyperlink** اضافه شود را پیدا کنید و بعد **Front Page** ، **URL** را بطور خودکار وارد می کند . وقتی **Hyperlink** ایجاد شد ، **Front Page** مرزی اطراف عکس ایجاد می کند بدین معنا که آن یک **Hyperlink** می باشد . این مرز طبق ذیل می تواند متفاوت باشد : روی عکس کلیک راست کنید ، **Picture Properties** را از منوی **pop up** انتخاب کنید و بعد دکمه **Appearance** را انتخاب کنید . یکی از عنوانها در صفحه منتج "**Border thickness**" می باشد .

درج تصاویر :


تا زمانیکه در حال کار کردن با صفحه **Photo Album** هستید ، ممکن است بخواهید بعضی تصاویر اضافی را وارد کنید . اگر روی کامپیوترتان هیچ تصویر مفید و خوبی ندارید ، ممکن است اول بخواهید به وب رفته و چندین تصویر را برای **Desktop** ویندوزتان **Download** کنید . مکان نما را در جایی که می خواهید تصویر جدیدی وارد کنید ، قرار دهید . از منوی **Insert** گزینه **Picture** را انتخاب کنید بعد "**From File**" را انتخاب کنید . از این طریق تصویر را در وب یا هر جای دیگر در هارد کامپیوترتان قرار می دهید (به شکل زیر توجه کنید) توجه داشته باشید اگر روی آیکون **File** در سمت راست **URL** ، **Textbox** را کلیک کنید ، به راحتی می توانید یک فایل تصویر را از کامپیوتر محلی تان انتخاب کنید .



اگر روی "**Globe**" درست قسمت راست **URL** ، **Textbox** کلیک کنید باید از **Favorite** مرورگر وب استفاده کنید تا وب را مرور کند تا تصویری را که می خواهید پیدا کنید و بعد **Front Page 2000** بطور خودکار **URL** را وارد می کند . بعد از انتخاب فایل یا مکان آن روی **OK** کلیک کنید و تصویر روی صفحه وب تان درج می شود .



در این مثال ، تصویر **Ionlogo.gif** از سایت وب **ION** کپی شده است و در وب محلی وارد شده است .




در این مرحله ، ممکن است بخواهید تمام دکمه های نوار ابزار را در قسمت بالای پنجره **Front Page** ببینید (به شکل بالا توجه کنید) . در اولین ردیف دکمه های بالا پنجره فعال ، می توانید فونت ، اندازه فونت ، نوع متن (درشت و سیاه ، ایتالیک ، زیر خط کشیده شده) و رنگ فونت هم چنین تنظیم سطرهای صفحه (راست ، وسط ، چپ) و شماره های لیست موضوعات را تغییر دهید . اگر با یک **Word processor** آشنا هستید ، مثل **Micro Soft Word** مشکلی در درک استفاده از این ابزارها را ندارید . ممکن است بخواهید که در صفحات مختلف وب **Front Page** تان فورمت انجام دهید .

درج : Table


یکی از ویژگیهای **Front Page 2000** اینست که ابزارهای ساده ای را فراهم می کند که توسط آن می توانند در هر صفحه وب جداول را وارد کنید . بدون این نوع از ابزارآلات ، نوشتن کد **HTML** بصورت دستی که **Table** را روی صفحه **Web** بوجود می آورد خیلی خسته کننده می باشد .

در مثال بعدی ، یک جدول روی صفحه **Photo Album** ایجاد می کنید . این صفحه را در **Front Page** باز کنید ، به سمت پایین پنجره حرکت دهید و مکان نما را روی خط سفید جایی که جدول را وارد کنید قرار دهید . **Home** از منوی **Insert** انتخاب کنید . بعد تعداد ردیف و ستونها و دیگر مشخصات (اندازه حاشیه تنظیم سطرهای صفحه و غیره) که می خواهید جدولتان آن را داشته باشد از منوی **"Insert Table"** را انتخاب کنید (به شکل زیر توجه کنید)

در مثال ذیل ، جدول دارای 3 ردیف ، 2 ستون با تنظیم وسط و **Border size** آن 5 ، **Pixel** می باشد .




بعد از انتخابات مورد نظر روی **OK** کلیک کنید و **Front Page 2000** جدول را ایجاد می کند .



شما می توانید با کشیدن موس بر روی خطهای عمودی عرض ستونها را تغییر دهید . یکی از ترکیبات زیبا ، ترکیب کردن **Cell** ها با یکدیگر می باشد .

برای مثال اگر شما بخواهید ستونهای بالایی را یکی کنید می توانید با کشیدن موس اصطلاحاً **Drag** کردن موس روی ستون مورد نظر از سمت چپ به سمت راست که به صورت **Highlight** در می آید و سپس با انتخاب گزینه **Merge cell** از منوی **Table** این امر صورت می پذیرد .



در این مطلب شما می توانید متن یا عکس یا هر موضوعی را به **Cell** اضافه کنید ، برای وارد کردن متن فقط موقعیت مکانی باید داخل **Cell** باشد و شروع به تایپ کنید . توجه داشته باشید که شما می توانید از ابزارهای متن برای تغییر دادن سایز و فونت و سطر بندی متن و غیره استفاده کنید .


برای درج یک عکس باید موقعیت مکانی داخل **Cell** باشد و گزینه **Picture** را از منوی **Insert** انتخاب می کنید سپس عکس مورد نظر را از پنجره **From file...** انتخاب می کنید . توجه داشته باشید که **Front Page 2000** بطور اتوماتیک سایز **Cell** را مطابق با آنچه که لازم است تغییر می دهد .

شما می توانید تمام **Table** را با **Drag** کردن روی آنها تغییر سایز دهید ، نتیجتاً **Table** می تواند خیلی حرفه ای به نظر برسد .



Front Page 2000 همچنین می تواند یک راه دیگر را برای ایجاد کردن **Table** ها آماده کند ، در حالیکه از ویرایشگر **Front Page 2000** استفاده می کنید موقعیت مکانی را روی صفحه جابجایی می خواهید یک **Table** جدید را درج کنید ، از منوی **Table** گزینه **Draw table** را انتخاب می کنید ، یک **Toolbar** شناور بالای صفحه ای که فعال است ظاهر می شود ، یک مداد کوچک سمت

چپ است که برای کشیدن خط های سطر و ستون و **Border** خارجی آن ، برای شروع کشیدن **Table** روی مداد کلیک کنید و خطهای مورد نظر را بکشید . ابزار دیگری که برای متن استفاده می شود **Eraser** می باشد ، این ابزار می تواند هر تقسیم را پاک کند بدون نیاز به **Merge cell** (به شکل پایین توجه کنید) . روی ابزار پاک کن (**Eraser**) کلیک کنید تا فعال بشود و سپس دوباره روی ابزار پاک کن کلیک کنید تا غیر فعال بشود . برای فعال یا غیر فعال کردن پنجره شناور **Table** بسادگی وارد منوی **View** در قسمت بالای پنجره ویرایشگر **Front Page 2000** شوید با انتخاب آیتم **Toolbars** و با **uncheck** یا **check** کردن منوی **Table** می توان به این منظور رسید .




شما ممکن است بخواهید برای ایجاد کردن **Tables** از هر دو راه (درج جدول یا کشیدن جدول با ابزار مداد (**Pen**)) تمرین کنید .


سازماندهی وب در Front Page 2000 :

این قسمت فقط برای پایان دادن به این مبحث ضمیمه شده است ، اگر الان در حال کار با **Front Page 2000** هستید ممکن است این مبحث باعث اشتباه شما شود چون آن درباره ساختار وب **Front Page 2000** توضیح می دهد . (می توانید این بخش را حذف کنید) .

در صفحه **Front Page 2000** به صفحه ای بنام **Interests** نگاه کنید ، روی نوار راهنما در قسمت بالا پنجره ، لینک هایی برای صفحات دیگر وب **Front Page 2000** تان وجود دارد (در زمان کار کردن این کلیدها و لینکها بطور خودکار بوجود می آیند) کلیدهای راهنما در واقع جز، **Java applets** می باشند . (اصطلاح **Bot** در **Robot** جزیی از **Front Page 2000** می باشد .)



روی یکی از دکمه های **Navigation** (مثل **Photo Album** یا **Favorite**) کلیک راست کنید و از این منو **Navigation Bar Properties** را انتخاب کنید سپس شما یک پنجره جدید از **Navigation Bar Properties** را خواهید دید .




این پنجره نشان می دهد که **Navigation Bar** در سطهای یکسان به تمام صفحات وب در سطهای یکسان ، اصطلاحاً در **Same level** (به خاطر می آورید که در وب اصلی **Favorite** و **Interests** و **Photo album** در سطهای یکسان بودند) و همچنین این به صفحه **Parent** و به **Homepage** لینک دارد (در این حالت **Homepage** و **Parent page** دقیقاً یکی هستند) .

یک خصوصیت زیبا از این **Bot** این است که اگر شما یک صفحه جدید بخواهید در همان سطح به این سه صفحه اضافه کنید **Navigation Bar** بطور اتوماتیک جدید می شود که شامل یک پیوند به صفحه جدید است .

انتشار دادن وب Front Page 2000

آخرین قسمت از این ساختار درسی ، انتشار دادن وب **Front Page 2000** به وب سرور می باشد . از منوی **File** به سادگی **Publish web** را انتخاب می کنید .



و پس از آن شما می‌توانید **URL** مورد نظرتان را در محل مربوطه وارد کنید جایکه شما می‌خواهید وب‌تان را در آن انتشار دهید. در مثال پایین **Burks** وب خود را بر روی وب سرور **Online** دانشگاهی از **Illinois** منتشر کرده است:

<http://www.online.uillinois.edu/fsi/fp2000/>

