

Internet :: مروری بر مهمترین تنظیمات

Explorer ::

کپی برداری بدون ذکر نام منبع مجاز نیست

parsi e-book

برای استفاده از منابع عظیم موجود در شبکه گسترده جهانی اینترنت ،

نرم افزار های گوناگونی وجود دارد که هر کدام به نوعی ما را برای

رسیدن به منظوری خاص یاری می دهند . برای نمونه می توان به

موارد زیر اشاره نمود :

- برای جستجو در بین صفحات وب (مرورگرهای وب Web Browsers

(: مثل - Mozilla ، Opera ، MicroSoft Internet Explorer

Netscape Navigator و ... - برای دانلود نمودن فایل یا نرم افزار یا

یک سایت : DAP(Download Accelerator Plus) ، ، GetRight

parsi e-book
WWW.PARSIBOOK.COM
WebZip ، HTTrack - Wget ، Gozila و ...

- برای جلوگیری از ظهور پنجره های مزاحم (PopUpStoper ،

PopUpKiler (Popup و....

- برای برقراری امکان گفتگوی متنی یا صوتی (چت) و کنفرانس :

Messenger های YAHOO یا NetMeeting ، MSN و ...

- برای ایجاد صفحات وب و یا برنامه های مورد استفاده در اینترنت :

FrontPage ، Macromedia Flah ، DreamWeaver و ...

و نرم افزارهای مختلف دیگر که برای جستجو ، ارسال و دریافت ایمیل ،

امنیت ، شکستن رمزها و هک کردن سایتها و یا ورود به حریم خصوصی

افراد و شرکتها به کار می رود ...

در بین همه این نرم افزارها مرورگر وب Microsoft Internet

Explorer بیشترین کاربرد را در بین کاربران و استفاده کنندگان از

اینترنت دارد . زیرا اولاً سیستم عامل ویندوز بیش از سایر سیستم عامل

ها مورد استفاده کاربران است و به تبع آن به خاطر عرضه این نرم افزار

، همراه ویندوز موجب کثرت استفاده از آن گردیده است و از طرف

دیگر نیز چون بیشترین استفاده از اینترنت مربوط به بازدید و یا گشت و

گذار در بین میلیاردها صفحه وب موجود در اینترنت می باشد که این

کپی برداری بدون ذکر منبع مجاز نیست

parsi e-book

عمل توسط Explorer Internet صورت می پذیرد .

با کمک مرورگرهای وب شما می توانید صدا یا موسیقی اجرا کنید ،

انیمیشن و فیلم ببینید ، در اینترنت خرید کنید ، سایت های مورد علاقه

خود را در وب پیدا کنید ، با دوستان خود ارتباط برقرار کنید ... و

بالاخره اینکه دریچه ورود شما به دنیای مجازی اینترنت است .

با توجه به اینکه شرح تک تک قسمت های این نرم افزار وقت زیادی می

طلبد ، لذا فقط در باره مهمترین زیر منوی آن یعنی گزینه Internet

Options نسخه ۶ این مرورگر توضیح داده می شود .

parsi e-book
WWW.PARSIBOOK.4T.COM

برای تشخیص نسخه مرورگر خود از طریق منوی Help گزینه About

Internet Explorer را اجرا نمایید . (اگر ویندوزتان پایین تر از **Xp**

است ، مرورگر **Internet Explorer 6.0** را می توانید جداگانه بر روی

کامپیوتر خود نصب کنید .)
کپی برداری بدون ذکر نام منبع مجاز نیست

parsi e-book

Internet Options of Microsoft

Internet Explorer 6.0

برای ورود به بخش **Internet**

Options ، پس از اجرای مرورگر ،

ابتدا منوی **Tools** را باز کنید سپس

آخرین گزینه **Internet Options** ... را اجرا نمایید . همچنین می

توانید با کلیک راست بر روی آیکن **Internet Explorer** و انتخاب

Properties یا اجرای **Internet Options** در کنترل پانل آن را اجرا

کنید . اینک به ترتیب هریک از تب ها (زبانه ها) همراه با گزینه های

parsi e-book
WWW.PARSIBOOK4T.COM

پر کاربرد و مهم آن شرح داده می شود .

تب : General

الف) فریم اول مربوط به انتخاب **home Page** (صفحه خانگی یا صفحه

آغازین) است. این صفحه همیشه با تصویر خانه در بخش تولبارهای

مرورگر مشخص می شود .

- در محل **Address** می توانید آدرس سایتی را که می خواهید به

عنوان صفحه خانگی شما تعیین گردد ، وارد کنید .

- گزینه **Use Current** آدرس صفحه ای را که در حال حاضر فعال است

، به عنوان صفحه خانگی معرفی می کند .

- گزینه **Use Default** آدرس)

pver=6&http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie

&ar=msnhome) را به عنوان صفحه خانگی قرار می دهد .

- گزینه **Use Blank** (صفحه خالی) ، هیچ آدرسی را معرفی نمی کند .

ب) فریم دوم **Temporary Internet Files** می باشد که برای تنظیم

صفحات و محل ذخیره آنها بر روی هارد دیسک کامپیوترتان ، برای

سهولت مرور آنها در زمانی که به اینترنت متصل نیستید به کار می رود

کپی برداری بدون ذکر نام منبع مجاز نیست

parsi e-book

در داخل این فریم سه گزینه می بینید .

- گزینه اول **Delete cookies** .. می باشد . با اجرای این گزینه کوکی های

ذخیره شده در دایرکتوری **Cookies** می باشد پاک خواهد شد . این

دایرکتوری در ویندوزهای ۲۰۰۰ به بالا در مسیر **C:\Document and**

\Settings\<Name Your>\cookies و در ویندوز ۹۸ و ۹۵ در مسیر

C:\Windows\Cookies و در ویندوز NT در مسیر

C:\WinNT\Administrator\Cookies می باشد . (در مورد کوکی

ها در تب **Privacy** توضیح داده شده است)

- با اجرای گزینه دوم **Delete files** تمام فایل های ذخیره شده در

دایرکتوری **Temporary Internet Files** پاک خواهد شد . محل

ذخیره شدن این فایلها را می توانید با کلیک بر روی گزینه **View Files**

ببینید .

- با اجرای گزینه **Setting** می توانید مدیریت مربوط به این فریم را

انجام دهید . با اجرای این گزینه ، یک پنجره محتوی دو بخش مجزا

ظاهر می شود . در بخش فوقانی شما باید تعیین کنید که در زمانی که

یک لینک یا آدرسی را می خواهید باز کنید آیا مرورگر آن لینک یا صفحه

را مجدداً به روز آوری نماید یا نه ؟

چهار پاسخ برای کاربر تعیین شده است : الف) در هر بازدید ، ب) در

هنگامی که مرورگر گشوده می شود ، ج) اتوماتیک ، د) هرگز . مسلم

است که برای کاربرانی که از خطوط تلفن برای اتصال به اینترنت استفاده

می کنند انتخاب گزینه **Never** برای سرعت بخشیدن به نمایش مجدد

صفحات مفید است . در قسمت دوم این بخش که در داخل یک فریم

قرار گرفته است در سطر اول محل ذخیره سازی فایل های موقت

مشخص شده است که می توانید این آدرس را با کلیک بر روی گزینه

Folder Move تغییر دهید . در بخش **Amount of disk space to**

use می توانید با توجه به ظرفیت درایوتان مقداری فضا برای این کار

اختصاص دهید . برای رویت فایل‌هایی ذخیره شده اند بر روی گزینه

View Files کلیک کنید و برای رویت موضوعات یا فایل‌هایی که دانلود

شده اند بر روی گزینه **View Objects** کلیک نمایید .

ج) فریم سوم **History** می باشد . در این بخش می توانید تعیین کنید

که تاریخچه مرورگر تا چند روز باقی بماند . بدیهی است که پس از سر

آمدن روزهای تعیین شده تاریخچه بطور اتوماتیک پاک خواهد شد .

هرچند که می توانید تاریخچه مرورگر خود را با کلیک بر روی گزینه

History Clear به صورت دستی نیز پاک کنید .

در انتهای تب **General** چهار گزینه می بینید .

الف) گزینه **Colors** : با انتخاب پنجره ای حاوی دو فریم ظاهر می شود .

در فریم سمت چپ (Colors) می توانید با برداشتن تیک Use

Windows Colors رنگ نوشته (Text) و زمینه ی (Background)

حالت **Use blank** و یا صفحات وبی که برای آنها رنگ خاصی تعریف

نشده است را در پالت رنگها مشخص نمایید. در فریم سمت راست (

Links) می توانید در بخش **Visited** رنگ لینکهایی را که قبلاً دیده اید

و در بخش **Unvisited** رنگ لینکهایی که بازدید نشده اند را مشخص

نمایید . با نهادن تیک **Use hover color** می توانید تعیین کنید که زمان

عبور ماوس از روی یک لینک آن لینک به چه رنگی درآید .

ب) با انتخاب گزینه **Fonts** می توانید نوع زبان و فونتهایی را که مرورگر

شما از آنها استفاده می کند را دیده و انتخاب نمایید .

ج) با انتخاب گزینه **Languages** می توانید زبانهای مختلفی را انتخاب

نمایید . با این کار مرور سائتهایی که با زبانهای مختلف سائتهای خود را

ارائه می دهند ، راحت تر خواهد بود .

د) با انتخاب گزینه **Accessibility** پنجره ای حاوی دو فریم پنجره ظاهر

می شود :

۱- فریم : **Formatting**

- با تیک زدن گزینه **Ignore colors** رنگهایی که برای صفحه وب

در نظر گرفته شده است نادیده گرفته می شود.

- با تیک زدن گزینه **Ignore fonts** نوع فونت هایی که برای صفحه وب

در نظر گرفته شده است نادیده گرفته می شود .

- با تیک زدن گزینه **Ignore font sizes** سایز فونت هایی که برای

صفحه وب در نظر گرفته شده است نادیده گرفته می شود .

۲- فریم : **User style sheet**

- در صورتی که مدلی برای نمایش صفحه وب دارید می توانید در این

بخش به مرورگر خود معرفی نمایید تا بر اساس همان مدل صفحات

وب را برای شما نشان دهد .

تب : Security

تنظیمات مربوط به این تب مربوط به تعیین سطح امنیت سایتهایی است

که شما می خواهید مرور کنید .
کپی برداری بدون ذکر نام منبع مجاز نیست

- انتخاب آیکن **Internet** یعنی قبول تمام سایتها با ضریب امنیت

Medium یا متوسط .

- انتخاب آیکن **Local Internet** یعنی قبول شرایط موجود در شبکه

داخلی سازمان شما (در صورت وجود)

- انتخاب آیکن **Trusted Sites** یعنی انتخاب ضریب امنیت پایین برای

سایتهای منتخب شما .

- انتخاب آیکن **Restricted Sites** یعنی انتخاب ضریب امنیت بسیار بالا

برای سایتهای منتخب شما .

با انتخاب سه مورد اخیر ، می توانید نام سایتهای مورد نظر خود را از

طریق گزینه **Sites** به لیست سایتهای مورد نظر خود اضافه کنید یا اینکه

تنظیمات مربوط به شبکه محلی خود را انجام دهید .

بعد از انتخاب هر یک از آیکن ها ایده آل ترین شرایط برای انتخاب

میزان امنیت ، سپردن آن به مرورگر از طریق اجرای گزینه **Default**

Level می باشد که با انتخاب آن یک لغزنده ی (**Slider**) نشان دهنده

ی تراز امنیت ظاهر می شود که با بالا و پایین بردن آن می توانید

ضریب امنیت خود را بیشتر یا کمتر نمایید .

(پایین ترین سطح = **Low** متوسط پایین = **Medium Low** ، متوسط =

Medium و بالا = **High**)

از طریق گزینه **Custom Level** می توانید ریز تنظیمات را نیز دیده و

تراز آنها را نیز تعیین کنید .

با انتخاب این گزینه ، موارد زیادی را که برای تنظیم امنیت پیش بینی

شده است را خواهید دید که به چند مورد مهم اشاره خواهد شد .

چون در این بخش گزینه هایی در باره **JAVA** و **Active X** وجود دارد

بد نیست بدانید که :

Java یک زبان برنامه نویسی شی گرا است که شبیه زبان برنامه نویسی

C++ می باشد و توسط شرکت کامپیوتری **Micro Sun Systems** به

وجود آمد تا به وسیله آن برنامه های کاربردی بتوانند در اینترنت اجرا

شوند . به برنامه های جاوا که در مرورگر شما اجرا می شوند **Applet**

گفته می شود . این آپلت ها بطور اتوماتیک از سرور به کامپیوتر شما

دانلود شده و اجرا می شوند .

Active X محصول شرکت **Microsoft** می باشد . به این برنامه ها

کنترل های اکتیوایکس گفته می شود . این کنترل ها نیز همانند آپلت های

جاوا بر روی کامپیوتر شما دانلود شده سپس اجرا می شوند . هر دو اینها

به دلیل اینکه در کامپیوتر شما اجرا می شوند امکان آلودگی آنها وجود

دارد .

هریک از موارد تعیین شده در این بخش را به دلخواه خود می توانید

فعال (Enable) یا غیر فعال (Disable) نموده و یا اینکه با انتخاب گزینه

Prompt از مرورگر بخواهید قبل از دانلود و اجرا نمودن آنها از شما

سؤال کند . با توجه به کثرت این تنظیمات از توضیح تک تک آنها خود

داری می شود فقط یادآور می شود در صورت دستکاری و فراموشی

می توانید با کلیک بر روی گزینه **Reset** همه ی تنظیمات را به حالت

پیش فرض درآورید .

گزینه **Downloads** : این گزینه دارای دو زیرعنوان به نامهای **File**

Download و **Font Download** می باشد که می توانید دانلود

اتوماتیک فایلها یا فونتها توسط مرورگر را مجاز یا غیرمجاز تعریف نمایید

گزینه **REFRESH Allow META** : برای این منظور است که چنانچه

وب سایتی آدرس خود را عوض کند ، برای جلوگیری از گم شدن

بازدید کنندگان ، امثال چنین وب سایت هایی که **URL** آنها تغییر کرده ،

از فرمانی موسوم به **META REFRESH** استفاده می کنند که به

طور خودکار مرورگر وب شما را به موقعیت جدید هدایت می کند .

لازم به ذکر است که هکرها نیز می توانند با استفاده از این دستور شما

را به جای دیگری ببرند که تحت کنترل آنها قرار دارد .

گزینه **Launching Programs and Files in a IFRAME** : هنگام

ورود به بعضی از سایتها ، یک پنجره شناور بر روی صفحه باز می شود ،

این پنجره **IFRAME** یا «فریم شناور» نام دارد . شما می توانید از

طریق این گزینه از به کار افتادن برنامه ها یا فایل هایی که همراه این

پنجره ها می باشد جلوگیری نمایید .

بد نیست بدانید که **IFRAME** ها با **POPUP** ها تفاوت دارند .

IFRAME ها بر روی همان صفحه ای توسط کار بر باز شده است ، باز

می شوند ، در حالیکه **Popup** ها در یک پنجره جدید باز می شوند ،

معمولاً **Popup** ها کاربران را دچار دردسر های زیادی می کنند و با باز

نمودن پنجره‌های پی در پی هم کاربر را خسته می کنند و هم اینکه

کارآیی سیستم را پایین می آورند . برای جلوگیری از اجرای Popup ها

می توانید از نرم افزارهایی مانند **Popup Stopper** یا **Popup Killer**

استفاده نمایید . (برای اطلاع بیشتر در مورد تفاوت **IFRAME** ها با

POPUP ها به آدرس

[http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/work](http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/workshop/author/dhtml/reference/objects/IFRAME.asp)

[shop/author/dhtml/reference/objects/IFRAME.asp](http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/workshop/author/dhtml/reference/objects/IFRAME.asp)

(مراجعه نمایید)

تب Privacy :

این بخش مربوط به مدیریت حریم خصوصی و کوکی هایتان است .

بعضی از سایتها بدون اطلاع شما وارد حریم خصوصی شما شده و بدون

اجازه شما از اطلاعات کوکی ها بهره برداری می کنند . در این بخش می

توانید با حرکت دادن دگمه لغزنده داخل فریم **Setting** یکی از شش

حالت پذیرش کوکی ها را قبول کنید . (پذیرش تمام کوکی ها =

High ، Accept All Cookies ، Low ، Medium ، Medium

Block All Cookies) = عدم پذیرش کوکی ها

کوکی های اطلاعاتی هستند که بعضی از سایتها به صورت Text در

کامپیوتر شما ذخیره می کنند . مثلاً ممکن است شما از سایتی نظیر

www.Amazon.com که یک سایت فروشگاهی می باشد بازدید می

داشته باشید این سایت به کمک این کوکی ها از خریدهای شما مطلع

شده و اطلاعاتی هم از جستجوهای اخیرتان به دست آورده و محصولات

جدید را به شما پیشنهاد می دهد . کوکی هایی از این قبیل را کوکی های

دسته اول یا طرف اول می گویند.

بعضی از کوکی ها هستند که از طرف سایتهایی که جنبه تبلیغاتی دارند (

مثل AOL) در کامپیوتر شما ذخیره می شوند . این شبکه های تبلیغاتی

که برای بسیاری از سایت های وب تبلیغات می کنند، توسط کوکی ها می

توانند بفهمند که شما به کدام یک از این سایت ها سر زده اید و

اولویتهای بازدیدهایتان چه بوده است . به این نوع کوکی ها ، کوکی های

دسته سوم یا طرف سوم می گویند . نام منبع مجاز نیست
(این کوکی ها از هیچ قانونی برای حفظ اطلاعات خصوصی تبعیت نمی

کنند و از اطلاعات معرف شما بدون کسب اجازه بهره برداری می

نمایند)

دسته ای دیگر از کوکی ها نیز به کوکی های جلسه ای معروفند این

کوکی ها مربوط به دید و بازدیدهای فعلی شما می باشند و تا زمانی

وجود دارند که مرورگرتان باز است و بعد از بستن مرورگر آنها نیز

پاک می شوند .

برای کنترل کوکی ها می توانید یکی از گزینه های دگمه لغزان را انتخاب

کنید . پیش فرض مرورگر که Medium می باشد که کوکی های طرف

سوم را مسدود و کوکی های شخص اول را می پذیرد .

اگر هیچ کدام از شش مورد تعیین سطح پذیرش کوکی ها را نمی

پسندید می توانید از طریق اجرای گزینه **Advanced** و نهادن تیک در

گزینه **Override automatic** بقیه گزینه ها را فعال نموده و در سمت

چپ تنظیمات مربوط به کوکی های نوع اول و در سمت راست تنظیمات

مربوط به کوکی های نوع سوم را مشخص نمایید . با نهادن تیک در

گزینه **allow Always** می توانید کوکی های از نوع جلسه ای را نیز

پذیرا باشید .

در فریم **Setting** (تب **Privacy**) از طریق گزینه **Import** می توانید

فایلی را که دارای تنظیمات دلخواه شماست **Import** نمایید . این نوع

فایل ها را می توانید از سایت سازمانهای حامی حریم های خصوصی افراد

به دست آورید . برای اطلاع بیشتر می توانید به آدرس:

www.privacy.org یا www.microsoft.com/privacy/wizard

مراجعه نمایید .

از طریق گزینه **Edit** در فریم **Web Sites** می توانید آدرس سایتهایی

را که می خواهید کوکی های آنها را ممنوع (**Block**) یا مجاز (**Allow**)

تعیین کنید ، ثبت کنید .

لازم به یادآوری است که تنظیمات مربوط به حریم خصوصی شما فقط

در وب سایت هایی عمل می کنند که در منطقه امن اینترنت تعریف

شده باشند. اگر سایتی را در منطقه سایت های معتمد (**Trusted**) قرار

دهید، **IE** تمام کوکی های آن سایت را پذیرفته و اجازه خواندن کوکی

ها را از کامپیوتر شما به سایت می دهد و اگر سایتی را در منطقه سایت

های «ممنوعه» (**Restricted**) بگذارید، **IE** تمام کوکی های ارسالی آن

سایت را بر می گرداند.

تب Content :

با استفاده از گزینه های این تب می توانید میزان کنترل خود را بر

سایتهای اینترنتی تنظیم نمایید .

— فریم اول **Content Advisor** می باشد . با کلیک بر روی گزینه

Enable پنجره ای گشوده می شود . اولین تب این پنجره **Rating** می

باشد که به وسیله آن می توانید میزان دسترسی خود یا استفاده

کنندگان از مرورگر را به سایتهای حاوی خشونت و منافی اخلاق معین

نمایید . در بخش **Select a category to view the rating levels**

پس از کلیک بر روی هر عنوانی یک نمودار میله ای ظاهر شود که می

توانید آن را با ماوس گرفته و به چپ و راست حرکت دهید تا میزان

دسترسی به حد مورد نظر شما برسد .

در تب **Approved Sites** می توانید نام سایتهای مورد پسند خود را

وارد نموده و نوع دسترسی (همیشه = **Always** ، هرگز = **Never**) به

آن آدرس ها را نیز مشخص کنید . در تب **General** می توانید برای

کاربران خود (در صورتیکه کامپیوتر شما سرور یک شبکه باشد) نیز

تعیین تکلیف نمایید که آیا می توانند سایتهایی که برای آنها هیچ تنظیمی

صورت نگرفته بازديد کنند يا نه ؟ يا اينکه منوط به تايب **Password**

برای کاربران کنید (منظور از **Hint** اين است که در صورت فراموشي

رمز آن کلمه بتوانيد رمز را به ياد شما بياوريد . **Hint** نبايد کلمه ای

باشد که سايرين به وسيله آن به راحتی بتوانند رمز را حدس بزنند .) در

اين صورت در فریم **Content advisor** گزینه **Enable** تبديل به

Disable شده و از طريق گزینه **Setting** می توانيد تنظيمات را انجام

دهيد . توسط گزینه **Disable** می توانيد تنظيمات خود را غير فعال کنید

که برای اين کار نيز از شما رمز خواهد خواست . برای برداشتن کل

پسورد ، از طريق **Registry** ويندوز در آدرس :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Wi

ndows\CurrentVersion\Policies\Ratings

دو عنوان **Hint - String** و **DWORD - Key** را پاک کنید.

توسط گزینه های موجود در فریم **Rating Systems** می توانيد یک

فایل تراز یا تعیین نرخ دسترسی برای **Advisor Content** بیاید . با

کلیک بر روی گزینه **Enable** می توانید توسط تب های مختلفی که

ظاهر می شود این تنظیمات را انجام دهید . در تب **Advanced** نیز می

کپی برداری بدون ذکر نام منبع مجاز نیست

parsi e-book

توانید از انواع تنظیمات موجودتان استفاده نمایید .

— فریم دوم **Certificates** می باشد .

گزینه **State (Clear SSL(Secure sockets layer** : وقتی شما از

سایتی یا سایتهایی که به آن اطمینان دارید بازدید می کنید ، ممکن است

در بین این سایتها ، سایتی از شما اطلاعات شخصی برای هر منظوری

بخواهد . از طرفی چنانچه از سایت دیگری بازدید نمایید که از شما می

خواهد تا اطلاعات شخصی خود را وارد نمایید ، با توجه به اینکه این

اطلاعات در کامپیوتر شما موجود است ، آن سایت بدون کسب اجازه ، از

اطلاعات موجود بهره برداری قرار گیرد . برای پاک کردن این توضیحات

parsi e-book
WWW.PARSIBOOK.4T.COM

، بر روی گزینه مذکور کلیک نمایید .

گزینه **Certificates** راه پی بردن به هویت و اعتبار افراد در اینترنت

بررسی گواهینامه ها و امضاهای دیجیتالی و گواهینامه های امنیتی سایت

هایی را که بازدید کرده اید می باشد. (گواهی نامه امنیتی ، به عنوان

مدرک معتبر بودن یک شرکت می باشد)

از طریق گزینه **publishers** (ناشران) می توانید بفهمید که به چه

شرکتهایی اعتماد کرده اید!

— فریم سوم مربوط به **Personal Information** (اطلاعات شخصی

کاربر) می باشد.

با اجرای گزینه اول (**AutoComplete**) می توانید حالت تکمیل

اتوماتیک آدرس وبها ، فرمها ، نام کاربر و رمز روی فرم ها را فعال یا

غیر فعال نمایید . با استفاده از گزینه های **Clear Forms** و **Clear**

Passwords نیز می توانید فرمها و رمزهایی را که قبلاً وارد نموده اید

پاک کنید .

برای اطمینان و رعایت امنیت بیشتر، گزینه های این بخش را غیر فعال

نمایید .

تب Connections :

به وسیله این تب می توانید ، امور مربوط به تنظیم و ساختن یک dial

up connection ، اقدام کنید .

— با اجرای گزینه Setup می توانید تنظیمات مربوط به اتصال به اینترنت

را انجام دهید .

— با اجرای گزینه Add یک Connection جدید می توانید بسازید .

— با اجرای گزینه Remove می توانید هر یک از Connection هایی را

که ساخته اید ، پاک کنید .

— با اجرای گزینه Setting می توانید تنظیمات مربوط به هر یک از

Connetion هایی را که می خواهید انجام دهید .

— اگر چنانچه دو یا چند Connection دارید ، با اجرای گزینه Set

Default می توانید یکی از آنها را به عنوان پیش فرض ارتباط با اینترنت

قرار دهید .

— در صورتی که به عنوان یک عضو شبکه محلی هستید با اجرای گزینه

LAN Setting می توانید تنظیمات مربوط به **LAN** را انجام دهید.

در همین تب فریم اول محتوی سه گزینه (**Option**) در مورد چگونگی

برقراری ارتباط با اینترنت در زمان اجرای مرورگر می باشد . (این

موارد در زمانی صورت می پذیرد که در حالت **OffLine** باشید .)

الف) در صورت فعال بودن گزینه اول **Never dial a connection** هر

زمان که شما مرورگر را اجرا کنید هیچ پیامی برای اتصال به اینترنت

نخواهد داد و مرورگر اجرا خواهد .

ب) در صورتی که شما یکی از اعضای شبکه محلی هستید با انتخاب گزینه

connection is not present Dial whenever a network می

توانید به مرورگر بگویید که در صورت غیرفعال بودن شبکه محلی از

طریق یک شماره گیر **Dialup Connection** به اینترنت متصل گردد .

ج) در صورت فعال بودن گزینه **Always dial my default**

connection مرورگر از طریق شماره گیر پیش فرض اقدام به اتصال به

اینترنت خواهد نمود .

تب Programs :

در این تب می توانید تعیین کنید که مرورگر برای انجام اقدامات ذکر

شده در این بخش ، از کدام نرم افزار ویندوز استفاده نماید .

در صورتی که علاوه بر **Internet Explorer** ، مرورگر دیگری را بر

روی کامپیوتر خود نصب نموده اید ، با کلیک بر روی گزینه **Reset**

web Setting می توانید علاوه بر پرسش مبنی بر قرار دادن **Internet**

Explorer به عنوان مرورگر پیش فرض در مورد تغییر **Home Page**

مرورگر (به آدرس **Default** مرورگر) نیز نظرخواهی می کند .

با تیک زدن گزینه **Internet Explorer should check to see**

Internet whether it is the default browser مرورگر

Explorer هنگام شروع به کار کنترل می کند که آیا به عنوان مرورگر

پیش فرض می باشد یا نه ؟ و از شما می خواهد که آیا پیش فرض باشد

یا نه ؟

تب Advanced :

در آخرین تب می توانید تنظیمات زیادی را در مورد مرورگر انجام

دهید . به خاطر کثرت گزینه موارد بسیار ضروری ، توضیح داده می

شود (گزینه هایی که در انتهای آنها Requires Restart وجود دارد

بدین معنی است که اگر بخواهید این عناوین مؤثر و عملی گردند حتماً

باید مرورگر را بسته و مجدداً آن را اجرا نمایید)

— زیرمجموعه : Accessibility

گزینه Always expand ALT text for images : یعنی در صورتی که

حالت Show picture یا نشان دادن عکس در مرورگر غیرفعال باشد ،

مرورگر توضیحات مربوط به ALT تصاویر را به صورت کامل و

گسترده به جای تصویر نشان دهد. (در اینترنت ممکن است به هر دلیلی

تصاویر نمایان نشود و یا اینکه کاربر حالت نمایش تصاویر توسط مرورگر

را غیرفعال نموده باشد، به همین خاطر معمولاً برنامه نویسان وب،

توضیحاتی درباره تصویر می نویسند که به جای عکس نشان داده شود،

این توضیحات در داخل تگ **Img** و به صورت **ALT=" Hadi's**

Picture " نوشته می شود که در صورت لود نشدن تصویر عنوان »

Hadi's Picture « به جای عکس نمایش داده می شود. در

مرورگرهای نسخه ۵ به بالا خاصیت **ALT** به صورت تول تپ (

Tooltip) نیز نمایش داده می شود.)

— زیرمجموعه: **Browsing**

گزینه **Always send URLs as UTF-8** یعنی آدرس هایی که در

آدرس بار نوشته می شوند به صورت یونیکد ارسال شوند تا تحت هر

زبانی (در هر کامپیوتری) قابل خواندن باشند .

گزینه **Automatocally check for Internet Explorer updates** :

یعنی مرور گر به طور اتوماتیک هر زمان که به اینترنت متصل می شود

نسخه های به روز شده را جستجو کند .

انتخاب گزینه **Disable script debugging** موجب می شود که اشکال

زدایی **Script** های صفحات وب انجام نشود . این اشکال زدها توسط

توسعه دهندگان وب برای آزمایش برنامه ها و اسکریپت های موجود

در صفحات وب بکار می رود .

دو گزینه **Enable Install On Demand (Internet و Other)**

Explorer) یعنی مرور گر در صورت نیاز به یک سری از اجزای ترکیب

دهنده خود یا صفحات وب ، آنها را دانلود و نصب نماید .

گزینه **Notify when Downloads complete** : بدین معنی است که

مرور گر پس از دانلود نمودن فایل ، اتمام آن را به کاربر اعلام نماید .

گزینه **Show friendly HTTP error messages** : با نهادن تیک در

این گزینه ، چنانچه مشکلی در برقراری ارتباط با سرور به جود آید ،

مرورگر توضیحاتی همراه با اشاره به چگونگی رفع آن به کاربر بدهد .

ولی در صورت نداشتن تیک کاربر فقط نام ايراد و کد مربوط به آن را

مشاهده خواهد نمود .

گزینه **Show friendly URLs** : با نهادن تیک در این گزینه ، در صورت

عبور ماوس از روی هر لینکی آدرس آن لینک به صورت

http://www.myname.com در **Status Bar** ظاهر می شود ولی در

صورت نداشتن تیک به صورت **Shortcut to**

http://www.myname.com / ظاهر می شود .

گزینه **Address bar Show Go button in** : یعنی کلید **Go** در

آدرس بار قابل رویت باشد .

گزینه **Explorer on the desktop Show Internet** : موجب نمایش

آیکن مرورگر در Desktop می شود .

— زیر مجموعه : Underline links

هر یک از گزینه های زیر برای تعیین این که آیا لینکهای موجود در

کپی برداری بدون ذکر نام منبع مجاز نیست

صفحات وب زیر خط دار باشند یا نه ، استفاده می شود .

= Always لینکها همیشه زیر خط دار باشند .

= Hover لینکها هنگام گذر ماوس از روی آنها زیر خط دار شوند .

= Never هرگز نیازی به زیر خط دار بودن لینکها نیست .

گزینه های Use inline AutoComplete : حالت تکمیل خودکار ادامه

عبارات و کلمات را برای آدرس بار مرورگر فعال می کند .

گزینه Use smooth scrolling : موجب نرمی و روانی حرکت صفحه (

به میزان پیش فرض) هنگام بالا و پایین بردن آن می شود .

— زیر مجموعه : Multimedia

گزینه Enable Automatic Image Resize : یعنی فعال نمودن حالت

تغییر اندازه تصاویر بزرگ برای قابل رویت شدن کل تصویر بر روی

صفحه .

گزینه **Enable Image Toolbar** : وقتی که با ماوس بر روی تصویری

مکث کنید تولبار های مربوط به تصویر در بالای عکس مذکور ظاهر می

شوند . توسط این گزینه تعیین می شود که آیا آن تولبارها ظاهر شوند یا

نه ؟

گزینه های

pages , Play animation in web

Play sounds in web pages ,

Play videos in web pages :

توسط این گزینه ها می توانید اجرای انیمیشن ها ، صداها و ویدئو های

موجود در صفحات وب را فعال یا غیر فعال نمایید . غیر فعال نمودن این

گزینه ها موجب دانلود و اجرای سریعتر صفحات وب در مرورگر می

شود .

گزینه **Smart image dithering** : با فعال بودن این گزینه ، تصاویر ،

صاف و سلیس نمایش داده می شود .

— زیر مجموعه **Address bar : Search from the**

گزینه **Search results , and go to the most likely site** : یعنی

مرورگر بعد از جستجوی سایتها ، به آدرس سایتی که بیشترین نتایج را

در بردارد ، برود .

گزینه **Don't search from the Address bar** : یعنی مرورگر به

هیچ عنوان از طریق آدرس بار عمل جستجو را انجام ندهد .

گزینه **Just display the results in the main window** : یعنی

مرورگر پس از جستجو از طریق آدرس بار نتایج را در پنجره اصلی

نشان دهد .

گزینه **Just go to the most likely site** : یعنی مرورگر پس از جستجو

مستقیماً به آدرس سایتی که بیشترین نتایج را دارد ، برود .

— زیر مجموعه : Security

سه گزینه **Check for Publisher's certificate revocation** و

for server certificate revocation Check

programs (Check for signatures on downloaded

برای کنترل ابطال گواهینامه های معتبر ناشران وب و سرورها و کنترل

امضاهای دیجیتال و کدهای مجوز برنامه ها می باشد .

گزینه **page to disk Do not save encrypted** : اگر با یکی از اعضای

خانواده یا دوستانتان بطور مشترک از کامپیوتر استفاده می کنید و

دوست ندارید که دیگران از اطلاعات شما (نظیر کارتهای اعتباری) که

در فولدر **Temporay Interent Files** باقی می ماند مطلع شوند ، این

گزینه را تیک بزنید .

گزینه **when browser is closed Empty Temporay Internet**

Files-Folder : برای پاک شدن فایل های موجود در « فولدر فایل های

موقتی اینترنت « (Files Temporay Interent) پس از بستن مرورگر

می باشد .

با انتخاب گزینه **Enable Profile Assistant** ، اطلاعات شخصی شما بر

اساس آنچه که شما به سایتهای مورد اعتماد اعلام نموده اید در

کامپیوتر ذخیره شده و حالت **Share** آنها نیز باقی خواهد ماند .

همانگونه قبلاً اشاره شد این اطلاعات (بدون اجازه کاربر) مورد استفاده

سایتهای دیگر نیز قرار خواهد گرفت .

گزینه **Warn about invalid site certification** : بدین منظور است

که مرورگر از بی اعتباری گواهینامه سایت شما را مطلع نماید .

گزینه **Warn if changing between secure and not secure**

mode : بدین معنا است که مرورگر ، زمانی که شما از سایتی امن به

سایتی ناامن بروید ، شما را مطلع نماید .

گزینه **Warn if forms submittal is being redirected** : یکی از

راههایی که هکرها از طریق آن می توانند بدون این که متوجه شوید

شما را به سایت دیگری بفرستند این است که جهت حرکت اطلاعاتی را

که شما در فرم های وب پر کرده اید عوض می کنند . اگر می خواهید

متوجه این تغییر جهت شوید می توانید این گزینه را تیک بزنید .

با کلیک بر روی **Restore Defaults** می توانید تمام تغییرات را به حالت

پیش فرض برگردانید .

در پایان برای اعمال تغییرات ، بر روی **Apply** و سپس **Ok** کلیک نموده

و خارج شوید .

parsi e-book
WWW.PARSIBOOK.4T.COM