

भारत सरकार /Government of India
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय/Ministry of Commerce & Industry
पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन /Petroleum & Explosives Safety Organisation (PESO)
A & D - Wing, Block 1-8, IInd Floor, Shastri Bhavan, 26 Haddous Road, Nungambakkam, Chennai - 600006

ई मेल/Email :- jtccechennai@explosives.gov.in

दूरभाष/ Phone / Fax :- 044 -
28287118, 28281023, 28281041, 28287119/28284848

सं/No. : S/HO/TN/03/254 (S2951)

दिनांक/Dated : 01/05/2023

सेवा में/To,

M/s. Tamilnadu Petroproducts Limited,,
Post Box No.9,, Manali Express Highway, Manali,
Manali,
City: Chennai, Taluka: Chennai, District: CHENNAI,
State: Tamil Nadu, Pin: 600068

विषय/Sub : Plot No. , Chennai, Taluka/Tehsil : Chennai, Village: MANALI, District: CHENNAI, State: Tamil Nadu, PIN: 600068 पर **NITROGEN** गैस के संपीड़ित पात्र / पात्रों में भंडारण के लिये, विसंगति पत्र - परिवर्तन हेतु अनुमोदन जारी करने के बारे में / /Storage of **NITROGEN** gas in in pressure vessels at Plot No. , Chennai, Taluka/Tehsil : Chennai, Village: MANALI, District: CHENNAI, State: Tamil Nadu, PIN: 600068 discrepancy letter - Regarding Prior Approval for Amendment

महोदय/Sir(s),

कृपया आपके आवेदन सं No. OIN1344994 dated : 25/04/2023 का संदर्भ ग्रहण करें / Reference your application No. OIN1344994 dated : 25/04/2023.

आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/ अनुपालना की जांच करने पर, निम्नलिखित टिप्पणी की जा रही हैं / On scrutiny of documents/compliance submitted by you, following observations are made :

1. Drawings for the proposed alterations to be submitted
2. The alterations required are not shown clearly addition in red and deletion in yellow.

उपर्युक्त दस्तावेजों/ अनुपालना की पावती प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी/ Further action will be taken on receipt of above documents/compliance.

भवदीय/Yours faithfully,

(डी.सी.पांडेय / D.C.PANDEY)

उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक / Dy. Chief Controller of Explosives

कृते संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक

चेन्नई/Chennai

For Jt. Chief Controller of Explosives
Chennai